

[Integratyper.org](http://Integratyper.org)

**無限 MUGEN Accord**

# CLEVER SPORTS

Front Sports Grille



Front Under Spoiler

Aluminum Wheel XJ



## Front Under Spoiler **S**

標準装備バンパー下部に被せて装着。  
真空成形のPPE製。

24TL・SPORTS STYLEは標準装備のフロントアンダースポイラーを取り外して装着。

全タイプ 2009年4月上旬発売予定

カラー仕上げ

¥55,650 (0.5h) (税抜価格¥53,000)  
71110-XLL-K0S0-\*\* (無難色記号)

未塗装

¥48,300 (0.3h) (税抜価格¥46,000)  
71110-XLL-K0S0-ZZ

## Front Sports Grille

標準装備品を取り外し装着。  
グリルモールディングは標準装備品より換装。  
無限メタルエンブレム付属。真空成形のPPE製。  
クリスタルブラック・パール塗装仕上げ。

CMB5及びACC装備車には装着できません。  
フロントエアロバンパーとの同時装着はできません。

24TL / 24TL-SPORTS STYLE / 24E

2009年4月下旬発売予定

¥31,500 (0.3h) (税抜価格¥30,000)  
75100-XLL-K0S0-CB

## Front Aero Bumper **B**

グリル一体型バンパー。  
標準装備バンパーと交換・装着。真空成形のPPE製。

標準装備のフライトと同時装着が可能。CMB5及びACC装備車には装着できません。フロントスポーツグリルとの同時装着はできません。

24TL / 24TL-SPORTS STYLE / 24E

2009年4月上旬発売予定

カラー仕上げ  
¥141,750 (1.0h) (税抜価格¥135,000)  
62511-XLL-K0S0-\*\* (無難色記号)


未塗装  
¥135,450 (1.0h) (税抜価格¥129,000)  
62511-XLL-K0S0-ZZ

## Ventilated Visor

換気性能に優れたドアバイザー。  
独特の形状が、排出された空気の逆流を抑え、車内の空気を効率よく外部に排出。  
スモークタイプのアクリル製。  
フロント/リア4枚セット。PAT.

全タイプ 2009年4月上旬発売予定

¥21,000 (0.6h) (税抜価格¥20,000)  
72400-XLL-K0S0





Front Aero Bumper



### Aluminum Wheel XJ

各部の形状にこだわり、メッシュ部分はフランジまである大口径タイプとし、凹凸を効かせた力強くシャープなデザインを採用。また、Honda車専用のハブフィット設計とすることで、ホイールとハブの接合をジャストにし、確かな運動性能の向上を実現。さらにエア注入時の作業性や利便性の向上を狙い、対角上にエアバルブを配置。空気を注入時にはバルブをイン・アウトで使い分けることで内部の充填効率を向上させることが可能。別売りのI-TCMSを同時装着する際は、専用センサーホルダーをI-TCMS付属のエアバルブの代わりに用いることでウエイト・アンバランスを最小限に抑えることが可能。カラーはブラックメタルコートとスパークシルバーの2色を用意。サイズは、19×8J+58と18×7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>J+55。鍛造1ピースホイール。  
\*専用ホイールナットは別売です。【推奨タイヤサイズ 225/40R19、225/45R18】 2009年2月下旬発売予定

#### 全タイプ

Black Metal Coat 19×8J+58  
¥58,800/1本 [0.7h] (取扱価格¥56,000) 42700-XJ5-980C-58

Spark Silver 19×8J+58  
¥48,300/1本 [0.7h] (取扱価格¥46,000) 42700-XJ5-980P-58

24iL / 24TL / 24E ※24iLはメーカーオプションの18インチアルミホイール装着車を除く。

Black Metal Coat 18×7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>J+55  
¥51,450/1本 [0.7h] (取扱価格¥49,000) 42700-XJ5-875C-55

Spark Silver 18×7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>J+55  
¥40,950/1本 [0.7h] (取扱価格¥39,000) 42700-XJ5-875P-55



Black Metal Coat



Spark Silver

### Aluminum Wheel NR

剛性バランスに優れた10本スポークの鍛造1ピースホイール。18インチを用意。Honda車専用のハブフィット設計。カラーはブラックメタルコート、ミラーフェイス、シルバー、ブラックの4色。\*専用ホイールナットは別売です。

【推奨タイヤサイズ 225/45R18】

24iL / 24TL / 24E ※24iLはメーカーオプションの18インチアルミホイール装着車を除く。

Black Metal Coat 18×7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>J+55 ¥54,600/1本 [0.7h] (取扱価格¥52,000) 42700-NR5-875C-55  
Mirror Face 18×7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>J+55 ¥45,150/1本 [0.7h] (取扱価格¥43,000) 42700-NR5-875M-55

Silver 18×7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>J+55 ¥44,100/1本 [0.7h] (取扱価格¥42,000) 42700-NR5-875S-55  
Black 18×7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>J+55 ¥44,100/1本 [0.7h] (取扱価格¥42,000) 42700-NR5-875K-55



Black Metal Coat



Mirror Face



Silver



Black

### Side Spoiler S B

ボディサイド下部に被せて装着。真空成形のPPE製。左右セット。

24TL-SPORTS STYLEは標準装備のサイドシルカーボンジュエリーを装着して装着。

全タイプ 2009年4月上旬発売予定

クラウド仕上げ ¥60,900 [1.0h] (取扱価格¥58,000) 70219-XLL-K0S0-\*\* (無黒色記号) 未塗装 ¥51,450 [1.0h] (取扱価格¥49,000) 70219-XLL-K0S0-ZZ

### I-TCMS

[ Intelligent-Tire Condition Monitoring System ]

リアルタイムに4輪各々の空気圧と温度をモニタリングできるI-TCMS。バルブにセットされたセンサーからワイヤレスでコックピットに設置するモニターへ信号を送る。単にパンクチャーのワーニング機能ではなく、スポーツ走行時に常にタイヤの内圧と温度をチェックすることが可能。また、自らワーニング設定モード時に設定した値を上回る、もしくは下回ると、該当するタイヤのモニター表示が点滅する。一般的な使用頻度におけるセンサーのバッテリー寿命は約3~5年であり、バッテリー消耗時には別売りのホイールセンサーとの交換が可能。なお、センサーの取り付けにはタイヤの組み換えが必要。

#### 全タイプ

無限アルミホイールXJ装着車 ¥81,900 [3.4h] (取扱価格¥78,000) 42752-XG8-K2S0

無限アルミホイールNR装着車 ¥81,900 [3.4h] (取扱価格¥78,000) 42752-XG8-K1S0

標準アルミホイール装着車 ¥76,650 [3.4h] (取扱価格¥73,000) 42752-XG8-K0S0

Wheel Sensor ¥10,500/1個 [0.9h] (取扱価格¥10,000) 42757-XG8-0000



装着イメージ



作動イメージ



温度表示

空気圧表示



センサー取り付けイメージ

integratyper.org

## Wheel Nut & Lock Set [ option ]

ホイールナット(テーバータイプ)16個とロックナット4個のセット。シルバーメッキ品とブラック品を用意。無限アルミホイールXJ及びNRへのオプション設定です。

全タイプ

Silver ¥7,875 (税抜価格¥7,500)

08181-MZ3-K0S0-S

Black ¥9,240 (税抜価格¥8,800)

08181-MZ3-K0S0-BL



Silver



Black

## Sports Suspension

優れた高速安定性と旋回性能を高次元でバランスさせたスポーツサスペンション。引き締まった乗り心地で快適性とスポーツ性を両立。車高は-20mmの設定。

全タイプ 2009年6月下旬発売予定

¥105,000 [2.5h] (税抜価格¥100,000)

50000-XLL-K0S0



## Brake Pad -Type Touring-

市街地走行で多用する領域の制動力に重点を置いたセッティング。初期制動とペダルタッチのフィーリングを向上。フロント/リア共に左右セット。

開発中



FRONT

REAR


## Brake Rotor

ブレーキローター表面に刻まれた5本(片側)のスリットは、高温にさらされたブレーキパッド表面の炭化した部分を取り除き常にクリーンなパッド面を維持、安定したブレーキ性能を発揮。スリットのレイアウトを最適化することによりジャダー(振動)を最小限に抑え、街乗りでの扱いやすさも実現。フロント/リア共に左右セット。FRONTφ300mm、REARφ282mm。

開発中



溝面スリット



## Sports Exhaust System

優れた排気効率と高い消音性能を両立させたスポーツエキゾーストシステム。フィニッシャー径φ100mmを採用。オールステンレス製。保安基準適合のJASMA認定品。

全タイプ 2009年6月下旬発売予定

¥189,000 [0.6h] (税抜価格¥180,000) 18000-XLL-K0S0

Integratyper.org



### Color Variation

Honda Color Code / MUGEN Color Code

プレミアムホワイト・パール  
NH624P / PW

クリスタルブラック・パール  
NH731P / CS

ポリッシュドメタル・メタリック  
NH737M / PO

ブラシシルバー・メタリック  
NH743M / BU

未塗装 / ZZ  
[サーフェーサー仕上げ]

### Rear Under Spoiler **S B**

バンパー下部に接着して装着。真空成形のPPE製。

24L / 24TL / 24E 2009年4月上旬発売予定

カラー仕上げ

¥54,690 [0.4h] (取扱価格¥52,000)

84111-XLL-K0S0-\*\* (無黒色記号)

未塗装

¥47,250 [0.4h] (取扱価格¥45,000)

84111-XLL-K0S0-ZZ

### Rear Wing

トランクリッド後端に装着。ハイマウントタイプを採用。無限メタルエンブレム付属。ブロー成形のABS製。

全タイプ 2009年4月上旬発売予定

カラー仕上げ

¥84,000 [0.4h] (取扱価格¥80,000)

84112-XLL-K0S0-\*\* (無黒色記号)

未塗装

¥70,350 [0.4h] (取扱価格¥67,000)

84112-XLL-K0S0-ZZ

### Styling Set **S** -Front Under Spoiler Type-

フロントアンダースポイラー / サイドスポイラー / リアアンダースポイラーの3点セット。

24L / 24TL / 24E 2009年4月上旬発売予定

カラー仕上げ

¥171,150 [1.9h] (取扱価格¥163,000)

61000-XLL-K0S0-\*\* (無黒色記号)

未塗装

¥147,000 [1.9h] (取扱価格¥140,000)

61000-XLL-K0S0-ZZ

### Styling Set **B** -Front Aero Bumper Type-

フロントエアロバンパー / サイドスポイラー / リアアンダースポイラーの3点セット。CMBS及びACC装備車には装着できません。

24TL / 24E 2009年4月上旬発売予定

カラー仕上げ

¥257,250 [2.4h] (取扱価格¥245,000)

61000-XLL-K1S0-\*\* (無黒色記号)

未塗装

¥234,150 [2.4h] (取扱価格¥223,000)


61000-XLL-K1S0-ZZ

Integratyper.org

### Hi-Performance Oil Element

エンジン内部に発生するスラッジ(異物)を効率よく除去するために、繊維をY字断面とした濾材を採用し、面積や収納形状なども最適化。圧力損失をノーマル比で10%向上。耐熱性に優れたアクリルゴムやシリコンゴムを使用し、I-VTECエンジンの高油温条件にも対応。

全タイプ ¥2,730 (0.3h) (税抜価格 ¥2,600) 15400-XK5B-0000



グラフは、スラッジ(異物)の粒径と濾過効率の関係を示したもので、濾過効率でノーマル比で最大36%向上していることが認められる。

### Hi-Performance Engine Oil REV-S

厳選した高級ベースオイルにMODTC(有機モリブデン)を配合したハイパフォーマンスエンジンオイル。高い省燃費性能、潤滑性能、低温始動性に加え、耐摩耗性能にも優れた4サイクルガソリンエンジンオイル。SAE 0W-20 半合成オイル。

全タイプ

40缶 ¥6,300 (税抜価格 ¥6,000)

90000-XYA-0W20

1缶 ¥2,100 (税抜価格 ¥2,000)

90000-XYA-0W20-B2

オイル量(8)オイルのみ交換時 4.0  
オイルエレメント同時交換時 4.2




40缶

1缶

### Hi-Performance Brake Fluid

BF5規格をはるかに上回るドライ沸点327℃、ウェット沸点202℃の高性能ブレーキフルード。吸湿による沸点降下が少なく、高沸点を維持することでロングライフを実現。高速走行において極めて高いブレーキ性能を発揮。全交換時、2缶(1,000ml)使用。

全タイプ 500ml缶 ¥3,150 (税抜価格 ¥3,000) 90000-XYB-B000



### Engine Treatment Oil MT105

主成分のMODTC(有機モリブデン)が金属摩擦面に素早く吸着し、強力な潤滑皮膜を生成することで金属表面の凹凸を埋めて摩擦抵抗を低減し、油温の安定、エンジンノイズの低減、そしてエンジンパワーの損失を最小限に抑制。内容量:200ml。

全タイプ ¥5,040 (税抜価格 ¥4,800) 90000-YZ0-105



### MUGEN Metal Logo Emblem

高品位メタル立体エンブレム。クロームメッキ仕上げ品。ボディカラーに合わせて選べるホワイトとブラックの2タイプ。サイズ:20(縦)×160(横)mm。全タイプ

クロームメッキ/ホワイト (0.4h)  
¥7,140 / 1個 (税抜価格 ¥6,800)  
90000-YZ8-DV61-WH

クロームメッキ/ブラック (0.4h)  
¥7,140 / 1個 (税抜価格 ¥6,800)  
90000-YZ8-DV61-BK



車体ボディカラー:  
プレミアムホワイトP/ブロンズシルバーM/ブルーイッシュシルバーM



車体ボディカラー:  
クリスタルブラックP/ポリッシュメタルM/バスクリップP/コバルトブルーP

### Reserve Tank Cover

走行中の様々な要因による液漏れを吸収するブレーキのリザーバータンクカバー。アラミド耐火繊維の採用により安全性を確保。ファッション性にも優れたデザイン。

全タイプ

¥1,260 (0.1h) (税抜価格 ¥1,200)  
90000-YZ7-0054



### Oil Filler Cap

アルミニウム素材の削り出し。硬質アルマイト仕上げ。カラーは5色。



Champagne Gold Silver Black Red Blue

全タイプ ¥7,350 (0.1h) (税抜価格 ¥7,000)

[Champagne Gold] 15610-XG8-K1S0-CG  
[Silver] 15610-XG8-K1S0-S [Black] 15610-XG8-K1S0-BL  
[Red] 15610-XG8-K1S0-R [Blue] 15610-XG8-K1S0-BU

### Number Plate Bolts

高品位切削加工で製作するナンバープレートボルト。ステンレスヘッド(ワッシャーカラー)とボルトで構成。ヘキサゴンボルトを採用し溢露防止にも寄与。ヘッドサイズはφ20 t=3mmで、MUGEN POWERをレーザー印字。2本セット。カラーはシルバー。

全タイプ

¥2,415 (0.1h) (税抜価格 ¥2,300)  
75700-XG8-K0S0



■商品のお取り付け・使用後のお取り替えはいたしません。また、配達中の事故等に対する保証は、全額時(店舗)より配達後以内に限り有効です。必ず受領時は、内容を確認ください。万が一不良等が見られた場合は、速やかに無限(Tel.048-462-3131)までご連絡ください。  
■無限製品は1年2万km保証です。保証期間は、お取り付け日から1年間とします。ただしその期間内であっても走行距離が2万kmを超えたりします。なお、一部の製品につきましてはその性質上保証対象外のものもございます。詳しくは、お近くの無限パーツ取扱店、Honda販売会社または無限までお問い合わせいただくか、無限ホームページ(https://online.mugen-power.com/warranty/)をご覧ください。  
■記載の価格は、メーカー希望小売価格です。また、取付工賃は含まれておりません。  
■仕様が変更(2008年12月現在)は、予告なく変更する場合があります。  
■製品は原則として標準車(ノーマル車)への装着を前提としています。Honda純正部品他との同時装着の可否については車種毎であり、同時装着ができない場合も想定されます。  
■掲載の写真は、印刷のため、実際の色と異なる場合があります。  
■取付工賃および塗装費は販売店により異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●無限製品のお問い合わせは、お近くの無限パーツ取扱店、Honda販売会社または無限まで。  
●無限ショールーム  
所在地:埼玉県朝霞市  
営業時間:9~18時(土・日・祭日休)不定休の休館日があります



株式会社M-TEC 埼玉県朝霞市朝霞1-15-11 〒351-8566 Tel.048-462-3131 Fax.048-462-3121  
M-TEC Co., LTD. 2-15-11 Hizaoricho, Asahikashi, Saitamashi 351-8566 JAPAN. 048-462-3131

「無限」は、(株)M-TECが製造販売する商品にのみ使用できる商標です。

JASRA日本自動車スポーツマフラー協会会員  
http://www.mugen-power.com