

無限 MUGEN



CIVIC | Integrapher.org
Integra
EURO

**PREMIUM
SUPER
SPORTS**



Integratyper.org

CIVIC TYPE R
EURO

Integrapher.org

Photo:讴歌仕様車(国内仕様とは一部異なります)



Integratyper.org

CIVIC TYPE R
EURO



Integrapher.org

Aero Dynamics



Aero Bonnet



□ 123,900
[0.5t] (税抜価格¥116,000)
60100-XLR-K0S0

エンジンから生じた熱気を効率よく排出するためのエアダクトを装備。標準装備品を取り外して装着。GFRP製。未塗装品。
推奨塗装カラー:エアダクトパネル/艶消レッド

Front Sports Grille



□ 36,750
[0.5t] (税抜価格¥35,000)
75100-XLR-K0S0

標準装備のフロントグリルを取り外して装着。TYPE R専用Hondaエンブレムを無限プロトスポーツグリルに換装。無限エンブレム付属。GFRP製。未塗装品。
推奨塗装カラー:ナイトホークブラック/パール(B92P)

Front Aero Bumper



□ 113,400
[1.0t] (税抜価格¥108,000)
62511-XLR-K0S0

ブレーキ冷却用のエアインテークダクトを装備したフロントエアロバンパー。標準装備のバンパーを取り外して装着。ウォーターパンは標準装備品を廃止。別売りのエアインテークガーニッシュを同時装着する場合は標準装備のファグライトを取り外して装着。GFRP製。未塗装品。
推奨塗装カラー:エアインテークダクト及びバンパー下端/ナイトホークブラック/パール(B92P)

Integrasport



Photo:欧州仕様車(国内仕様とは一部異なります)

Air Intake Garnish



23,100

[G.7n] (税抜価格¥22,000)

71140-XLR-K0S0

エアインテークガーニッシュを装着する際は、
ライティングマップモニターアシスト無しのレンジ純正
ライティングマップ (35255-SNA-001) に交換してください。
※適合は左側のみになります。

ハイパフォーマンスエアクリーナー＆ボックスヘダイレクトに外気を導くエアインテークダクト。
標準装備のフォグライトを取り外して装着。標準装備バンパーと
無限フロントエアロバンパーのどちらにも装着可能。GFRP製の未塗装品。左右セット。
推奨塗装カラー:ナイトホークブラック・パール (B92P)

Front Aero Fender



84,000

[G.7n] (税抜価格¥80,000)

60200-XLR-K0S0

エンジンから生じた熱気を効率よく排出するための
エアダクトを装着。標準装備のフロントフェンダーを
取り外して装着。GFRP製。未塗装品。

Rear Aero Bumper



102,900

[G.8n] (税抜価格¥98,000)

84111-XLR-K1S0

標準装備のリババーを取り外して装着。標準装備のリフレクター
を換装。フィニッシャーリングはステンレス製。GFRP製。未塗装品。
推奨塗装カラー:バンパー中央部/艶消しブラック
バンパー下部/ナイトホークブラック・パール (B92P)

Rear Wing



113,400

[G.5n] (税抜価格¥108,000)

84112-XLR-K0S0

標準装備のテールゲートスポイラーに被せて装着。
ウイングベースはGFRP製の未塗装品。
ウイングはブロード成形のABS製。ナイトホークブラック・パール塗装。

Integrapart.org

Technical Features



Integratyper.org

Performance**Hi-Performance Air Cleaner & Box**

92,400 (税抜価格¥88,000)
17200-XLR-K0S0

標準装備のエアクリーナーボックスと交換、装着。
吸気レイアウトを最適化することで、吸気温度を下げ、
より高密度の空気を吸入、高出力化を実現。
また、フィルター素材の見直し、エアボックスの形状変更により
吸入抵抗を低減している。エアフィルターは別売りの
フィルターメンテナンスキットを使用した洗浄で、繰り返し使用が可能。

Filter Maintenance Kit

3,150 (税抜価格¥3,000) 90000-YZ0-5000-99

専用のフィルターウォッシャー(スプレー)と
フィルターオイル(エアゾール)のセット。

Filter Element

10,500 (税抜価格¥10,000)

17220-XLR-0000

ハイパフォーマンスエアクリーナー
&ボックス専用の補修部品。

Exhaust Manifold

260,400 (税抜価格¥248,000) 18100-XLR-K0S0

4-2-1レイアウトのステンレス製エキゾーストマニホールド。

排気干涉の低減を叶えつつ、全域でのパワーとトルクの向上を実現。

キャタライザには優れた浄化性能と高い排気効率を両立させたスポーツキャタライザーを採用。

**Sports Exhaust System**

194,250 (税抜価格¥185,000) 18000-XLR-K1S0

優れた排気効率と音響性能を両立した
スポーツエキゾーストシステム。
大型パイプやTIG溶接の仕上げとあわせ、
滑らかな暴氣流と低排圧を実現。
ステンレス製。保安基準適合の
JASMA認定品。

L.S.D. (スポーツ指定部品)

144,900 (税抜価格¥138,000) 41000-XK5-S0N0

機械式(1WAY カム角45°イニシャルトルク9kg-m)。
スピードメータードライブギア付。

[Option]**L.S.D. Rebuilt kit**

23,100 (税抜価格¥22,000) 04411-XK5-K0N0

フリクションディスク(t=1.75mm)×6枚、
フリクションプレート(t=1.65mm)×2枚、(t=1.55mm)×2枚、
スプリングプレート(t=1.65mm)×4枚のセット。

Pressure Ring Set

71,400 (税抜価格¥68,000) 41330-XK5-S0N0-B2

カム角変更キット。45°～0°に対し、アクセルオン時の
トランクフルードレシオ(左右輪トルク伝達比率)をアップする。
58°～0°、65°～0°の2通りの選択が可能。

ご購入の際は、下記の書類が必要になります。


1. 使用規約書 2. 運転免許証あるいはJAF競技ライセンスもしくはサークルライセンスの写し

**Hi-Performance Oil Element**

2,730 (税抜価格¥2,500)

15400-XK5B-0000

エンジン内部に発生するスラッジ(異物)を効率よく除去するために、
繊維をY字断面とした滤材を開発し、面積や収納形状なども最適化。
圧力損失をノーマル比で10%向上。耐熱性に優れたアクリルゴムや
シリコンゴムを使用し、過酷な条件下でもオイル劣化、エンジン内部の摩耗を防止。



上のグラフはスラッジ(異物)の粒径と通過効率の関係グラフです。

通過効率が標準比で最大30%向上している事が認められます。

**Hi-Performance Engine Oil REV-R**

オイル量(4L)
オイルのみ燃焼時 4.0
オイルエンジメント交換時 4.4

[4L缶] 10,290 (税抜価格¥9,800) 90000-XYA-5W40
[1Lボトル] 2,625 (税抜価格¥2,500) 90000-XYA-5W40-B2

Honda VTECエンジン専用に無限が開発したエンジンオイル。VTECエンジン
に最適な粘度を有する高級オイルをベースに、MODTC(有機モリブデン)を
配合し、過酷な条件下において高い油膜保持力と低フリクション性能を実現。
スポーツ走行時に最適。4サイクルガソリンエンジンオイル。
SAE 5W-40 100%化学合成オイル。

**Metal Clutch Set**

63,000 (税抜価格¥60,000)

22000-XK5-S1N0

メタルディスクとクラッチカバーのセット。
ディスク厚:t=4.6mm、
セット荷重:7800Nm。

Copper Fiber Clutch System

63,000 (税抜価格¥60,000) 22000-XKPE-K0S0

ストリートでの扱いやすさとスポーツ走行時に求められるダイレクトな
伝達性能という相反する要件を両立させた新開発のクラッチシステム。
ディスク材質はノンアスベスト材に
配合されている銅の含有量を増加させ、
樹脂を配合させた新素材を採用。
セット荷重:7100Nm。
カバー、ディスク、
レリーズペーリングのセット。

**Oil Filter Cap**

7,350 (税抜価格¥7,000)

[CHAMPAGNE GOLD] 15610-XG8-K1S0-QG

[SILVER] 15610-XG8-K1S0-S

[RED] 15610-XG8-K1S0-R

[BLUE] 15610-XG8-K1S0-BU

[BLACK] 15610-XG8-K1S0-BL

アルミニウム素材の削り出し。硬質アルマイト仕上げ。カラーは、シャンパンゴールド、シルバー、レッド、ブルー、ブラックの5色を設定。

Ignition Coil Cover

33,600 (税抜価格¥32,000) 12500-XK2B-K0S0

オートクレープ成形のドライカーボン製イグニッションコイルカバー。



表面は大写真

Hi-Performance Brake System



Brake Pad -Type Sport-



FRONT

【FRONT】 23,100 0.7L (税抜価格¥22,000) 45022-XLR-K000
【REAR】 19,950 0.7L (税抜価格¥19,000) 43022-XLR-K000

効きどベダルタッチを高め、スポーツ走行時に必要な効きを自在に引き出せるコントロール性を実現。パッド磨耗や鳴きを抑え、市街地走行からスポーツ走行まで幅広く対応。フロント、リア共に左右セット。適正温度域:50°C~550°C

Brake Pad -Type Competition-



FRONT

【FRONT】 26,250 0.7L (税抜価格¥25,000) 45022-XLR-K100
【REAR】 21,000 0.7L (税抜価格¥20,000) 43022-XLR-K100

Sタイヤを装着しての本格的なサーキット走行といった高負荷時に必要な効き、耐フェード性を確保し、限界付近での良好なコントロール性も実現。フロント、リア共に左右セット。適正温度域:100°C~700°C。

Micromesh Brake Line



36,750
 0.7L (税抜価格¥35,000)
46400-XLR-K050

一般的なステンレスメッシュブレーキホースが直径0.3mmのステンレス鋼線で外装ブレードを形成している事に対し、ミクロメッシュ・ブレーキラインは、極細の鋼線を7本巻り合わせて直径0.21mmの鋼線を作り、さらに、それを巻り合わせて外装ブレードを形成させる事で、柔軟性と疲労耐久性を大幅に向上了。またフィッティング部分には、標準装備品と同じカシメを採用する事で、抜けや液漏れのトラブルを排除。FMVSS(米国連邦自動車安全基準)No.106に適合。1台分6本セット。


Reserve Tank Cover



装着例

1,260 0.1L (税抜価格¥1,200) 90000-YZ7-0054

走行中の様々な要因による液漏れを吸収するブレーキのリザーバータンクカバー。アラミド耐火繊維の採用により安全性を確保。ファッショナビティにも優れたデザイン。



Interior

Assist Meters



126,000 0.3L (税抜価格¥120,000) 78200-XLR-K050



【イルミネーション】
スモールライト・ヘッドライト点灯時には文字盤はグリーン、指針はレッドに点灯し、優れた視認性を実現。


【ピーク・モード】
走行中の各メーターのピーク値を指針表示。

【ワーニング・モード】
任意で設定した限界上回ると文字盤のWARNING LEDが点灯します(当社は設定値より下回ると点灯)。その他に燃費状態を最长で40時間記録・再生できるリプレイ・モードも可能です。

Quick Shifter



21,000 0.6L (税抜価格¥20,000) 54000-XKPE-K050



シフトレバーを-10mmショート化。レバー比の変更による操作移動量の低減と取付剛性の向上により、クリック感、ダイレクト感を高めている。

無限シビックTYPE R EUROスペシャルページ。新商品情報や壁紙がダウンロードできます。

www.mugen-power.com/street/CIVICTYPE-R_EURO/



写真は欧州仕様車のため、日本仕様とは一部異なります。

■製品のお取り付け・使用後のお取り扱いはいたしかねます。また、配送中の事故等に対する保証は、受領時(音響)から2週間以内に限り有効です。必ず受取時は、内容を確認ください。万一が一不良等が見見された場合は、速やかに無限 (Tel.04-462-3121)までご連絡ください。

■無限製品は1年2万km保証です。保証期間はお取り付け日から算開始します。たとえの期間内であっても走行距離が2万kmまでとなります。なお、一部の製品につきましてはその仕質上保証対象外のものもございます。詳しくは、お近くの無限バーチ取扱店、M-TEC販売会社または無限までお問い合わせください。無限ホームページ ([https://online.mugen-power.com/warranty](http://online.mugen-power.com/warranty)) をご覧ください。

■記載の価格は、メーカー希望小売価格です。また、取付工賃は含まれておらずせん。

■仕様および価格(2009年11月現在)は、予告なく変更する場合があります。

■製品は原則として標準車(ノーマル車)への装着を前提としています。Honda純正品との同時装着の際には、別途取扱説明書にて記載されています。同時に装着が出来ない場合も想定されます。

■吸収の写真は印刷物のため、実際の色とは異なる場合があります。

■取付工賃および塗装費は販売店により異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●無限製品のお問い合わせは、お近くの無限バーチ取扱店、Honda販売会社または無限まで。

●無限ショールーム

所在地：埼玉県朝霞市跡折町2-15-11

駐車場：約100台(全日営業) 不定期の休業日が発生する事

社または無限までお問い合わせください。無限ホームページ ([https://online.mugen-power.com/warranty](http://online.mugen-power.com/warranty)) をご覧ください。

■記載の価格は、メーカー希望小売価格です。また、取付工賃は含まれておらずせん。

■仕様および価格(2009年11月現在)は、予告なく変更する場合があります。

■製品は原則として標準車(ノーマル車)への装着を前提としています。Honda純正品との同時装着の際には、別途取扱説明書にて記載されています。同時に装着が出来ない場合も想定されます。

■吸収の写真は印刷物のため、実際の色とは異なる場合があります。

■取付工賃および塗装費は販売店により異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

お問い合わせ先



無限 MUGEN

株式会社M-TEC 埼玉県朝霞市跡折町2-15-11 〒351-8585 Tel.04-462-3121 Fax.04-462-3121
M-TEC Co., LTD. 2-15-11 Hitaichiro Asakashi Saitama-ken 351-8586 JAPAN 048-462-3121

「無限」は、(株)M-TECが製造販売する
商品にのみ使用できる商標です。

JASMA日本自動車スポーツマフラーフォーラム会員
<http://www.mugen-power.com>