

MUGEN STYLE BOOK



SPORTS

Integratypen.org **MUGEN Life**



Photo : DIVA TURBO Stylish Package (FF)
プレントブルーパール

Front Aero Bumper

バンパー中央部をボディカラーにかかわらず高輝シルバー塗装、その他をボディカラーで塗り分け。標準装備バンパーと交換・装着。無限メタルエンブレム付属。オプションでデライトとの同時装着が可能。真空成形のABS製。DIVA / DIVA TURBOの標準装備フィグライトと同時装着する場合、フィグライトカバーの一部カットして装着になります。



フィグライト非装着車

全タイプ FF / 4WD 2009年1月8日発売予定

カラード仕上げ ¥84,000 (税抜価格¥80,000) 未塗装 ¥78,750 (税抜価格¥75,000)

62511-XLM-K0S0-00 (無色記号) 62511-XLM-K0S0-ZZ

[0.8h] DIVA, DIVA TURBO [0.6h] PASTEL, PASTEL TURBO, G, C

取付け時にはデライト及び標準装備フィグライトの装着は含まれておりません。また、未塗装の場合、塗装時間は含まれておりません。

Ventilated Visor

換気性能に優れたドアバイザー。独特の形状が、排出された空気の逆流を抑え、車内の空気を効率よく外部に排出します。スモークタイプのアクリル製。フロント/リア4枚セット。PAT.



全タイプ FF / 4WD

¥15,750 [0.4h] (税抜価格¥15,000)

72400-XLM-K0S0

Sports Exhaust System

優れた排気効率と消音性能を両立させたスポーツエキゾーストシステム。フィニッシャーは大口径φ90を採用。オールステンレス製。保安基準適合のJASMA認定品。



DIVA / DIVA TURBO FF

¥79,800 [0.5h] (税抜価格¥76,000)

18000-XLM-K0S0



Day Light [option]

イグニッションオンに連動して点灯し、スモールライト並びにヘッドライトオンで消灯。

(デライトのON/OFFを切り替えることはできません)

フロントエアロバンパーへのオプション設定です。標準装備バンパーには装着できません。

全タイプ FF / 4WD 2009年1月8日発売予定

¥24,150 [0.6h] (税抜価格¥23,000)

08V31-XLM-K0S0



デライト装着時

デライト非装着時

Aero Parts Color Variation Honda Color Code / Mugen Color Code

プレミアムホワイトパール
NH624P / 70

ナイトホークブラックパール
B92P / 90

アドミラルブルーメタリック
NH716M / 90

プレントブルーパール
B550P / 50

未塗装 07
(サンディング仕上げ)

Twin Air Valve

空素ガス注入時にはバルブをイン・アウトで使い分けることにより内部の充填効率を向上させることが可能。

ディスクデザイン

放熱性に優れたメッシュデザインを採用。

Honda車専用ハブフィット設計

ホイールとハブの適合性を高めることで、さらに高い運動性能を実現。

15×5JJ+45 P.C.D.100

カラー

ブラックメタルコートとスパークシルバーの2色を設定。



i-TCMS

i-TCMSを同時装着時は、センサーホルダーを用いることでウエイト・アンバランスを最適化。

i-TCMS

[intelligent-Tire Condition Monitoring System]


リアルタイムに4輪各々の空気圧と温度をモニタリングできるi-TCMS。バルブにセットされたセンサーからワイヤレスでコックピットに設置するモニターへ信号を送る。単にバンクチャーのワーニング機能ではなく、スポーツ走行時に常にタイヤの内圧と温度をチェックすることが可能。別売りのアルミホイールXJを同時装着する際は、専用センサーホルダーをi-TCMS付属のエアバルブの代わりに用いることでウエイト・アンバランスを最小限に抑えることが可能。より高い運動性能を実現する。また、自らワーニング設定モード時に設定した値を上回る、もしくは下回ると、該当するタイヤのモニター表示が点滅する。一般的な使用頻度におけるセンサーのバッテリー寿命は約3～5年であり、バッテリー消費時には別売りのホイールセンサーとの交換が可能。なお、センサーの取り付けにはタイヤの組み換えが必要。<NR(14inch)への装着はできません。>

全タイプ FF / 4WD

無限アルミホイールXJ装着車
¥81,900 (3.4h) (税別価格¥76,000)
42752-XGB-K2S0

標準アルミホイール装着車
¥76,650 (3.4h) (税別価格¥73,000)
42752-XGB-K0S0

Wheel Sensor
¥10,500/1個 (0.9h) (税別価格¥10,000)
42757-XGB-0000



Aluminum Wheel XJ

各部の形状にこだわり、メッシュ部分はフランジまである大口径タイプとし、凹凸を効かせた力強くシャープなデザインを採用。また、Honda車専用のハブフィット設計とすることで、ホイールとハブの接合をジャストにし、確かな運動性能の向上を実現。さらにエア注入時の作業性や利便性の向上を担い、針角上にエアバルブを配置。空素ガス注入時にはバルブをイン・アウトで使い分けることで内部の充填効率を向上させることが可能。別売りのi-TCMSを同時装着する際は、専用センサーホルダーをi-TCMS付属のエアバルブの代わりに用いることでウエイト・アンバランスを最小限に抑えることが可能。カラーはブラックメタルコートとスパークシルバーの2色を用意。サイズは15×5JJ+45。鍛造1ピースホイール。*専用ホイールナットは別売ります。【推奨タイヤサイズ 165/50R15】

全タイプ FF / 4WD 2009年2月下旬発売予定

Black Metal Coat 15×5JJ+45
¥35,700/1本 (0.7h) (税別価格¥34,000)

42700-XJ4-550C-45

Spark Silver 15×5JJ+45
¥28,350/1本 (0.7h) (税別価格¥27,000)

42700-XJ4-550P-45



Aluminum Wheel NR

剛性バランスに優れた8本スポークの鍛造1ピースホイール。ティアプリムデザイン。スポークに「NR」ロゴを創削しレイアウト。Honda車専用のハブフィット設計。カラーはミラーフェイス、シルバーの2色。*i-TCMSの装着はできません。専用ホイールナットは別売ります。【推奨タイヤサイズ 165/55R14】

全タイプ FF / 4WD

Mirror Face 14×5JJ+42
¥26,350/1本 (0.7h) (税別価格¥25,000)

42700-NR4B-450M-42

Silver 14×5JJ+42
¥27,300/1本 (0.7h) (税別価格¥26,000)

42700-NR4B-450S-42



Wheel Nut & Lock Set [option]

ホイールナット(テーバータイプ)12個とロックナット4個セット。シルバーマッキ品とブラック品を用意。無限アルミホイールXJ及びNRへのオプション設定です。

全タイプ FF / 4WD

Silver ¥6,825 (税別価格¥6,500)
0B181-M07-K0S0-S

Black ¥7,980 (税別価格¥7,600)
0B181-M07-K0S0-BL



Hi-Performance Engine Oil REV-S

厳選した高級ベースオイルにMODTC(有機モリブデン)を配合したハイパフォーマンスエンジンオイル。優れた省燃費性能、潤滑性能、低潤滑粘度に加え、耐摩耗性能にも優れた4サイクルガソリンエンジンオイル。SAE 0W-20 半合成オイル。 **DIVA/PASTEL/G/C FF / 4WD**

40缶 ¥6,300 (税抜価格¥6,000) 90000-XYA-0W20

10ボトル ¥2,100 (税抜価格¥2,000) 90000-XYA-0W20-B2

オイル量(0):オイルのみ交換時 2.6 オイルエレメント同時交換時 2.9



Hi-Performance Engine Oil REV-R

Hondaターボエンジン用に無限が開発したハイパフォーマンスエンジンオイル。厳選したベースオイルにMODTC(有機モリブデン)を配合し、過酷な条件下においても高い油膜保持力と低フリクション性能を実現。スポーツ走行時に最適。4サイクルガソリンエンジンオイル。SAE 5W-40 100%化学合成オイル。

DIVA TURBO/PASTEL TURBO FF / 4WD

40缶 ¥10,290 (税抜価格¥9,800) 90000-XYA-5W40

10ボトル ¥2,625 (税抜価格¥2,500) 90000-XYA-5W40-B2

オイル量(0):オイルのみ交換時 2.6 オイルエレメント同時交換時 2.9



Hi-Performance Oil Element

エンジン内部に発生するスラッジ(異物)を効率よく除去するために、繊維をY字断面とした濾材を採用し、面積や収納形状なども最適化。圧力損失をノーマル比で10%向上。耐熱性に優れたアクリルゴムやシリコンゴムを使用し、過酷な条件下でもオイル劣化、エンジン内部の摩耗を防止します。


全タイプ FF / 4WD

¥2,730 (0.3h) (税抜価格¥2,600)

15400-XK5B-0000



濾材拡大写真



グラフは、スラッジ(異物)の粒種と濾過効率の関係を示したもので、濾過効率がノーマル比で最大36%向上していることが認められます。


Hi-Performance Brake Fluid

BF5規格をはるかに上回るドライ沸点327℃、ウェット沸点202℃の高性能ブレーキフルード。吸湿による沸点降下が少なく、高沸点を維持することでロングライフを実現。高速走行において極めて高いブレーキ性能を発揮します。全交換時、2缶(1,000cc)使用。

全タイプ FF / 4WD

500cc缶 ¥3,150 (税抜価格¥3,000)

90000-XYB-B000



Engine Treatment Oil MT105

主成分のMODTC(有機モリブデン)が金属摩擦面にすばやく吸着し、独特な潤滑皮膜を生成することで金属表面の凹凸を埋めて摩擦抵抗を低減し、油温の安定、エンジンノイズの低減、そしてエンジンパワーの損失を最小限に抑制。内容量:200ml

全タイプ FF / 4WD

¥5,040 (税抜価格¥4,800) 90000-YZ0-105



Oil Filler Cap

アルミニウム素材の削り出し。硬質アルマイト仕上げ。カラーはシャンパンゴールド、シルバー、ブラック、レッド、ブルーの5色を用意。

全タイプ FF / 4WD

¥7,350 (0.1h) (税抜価格¥7,000)

[Champagne Gold] 15610-XG8-K1S0-CG

[Silver] 15610-XG8-K1S0-S [Black] 15610-XG8-K1S0-BL

[Red] 15610-XG8-K1S0-R [Blue] 15610-XG8-K1S0-BU



Number Plate Bolts

高品位切削加工で作成するナンバープレートボルト。ステンレスヘッド(ワッシャーカラー)とボルトで構成。ヘキサゴンボルトを採用し盗難防止にも寄与。ヘッドサイズはφ20 t=3mmで、MUGEN POWERをレーザー印字。2本セット。カラーはシルバー。

全タイプ FF / 4WD

¥2,415 (0.1h) (税抜価格¥2,300)

75700-XG8-K0S0



MUGEN Metal Logo Emblem

高品位メタル立体エンブレム。クロームメッキ仕上げ品。ボディカラーに合わせて選べるホワイトとブラックの2タイプ。サイズ:20(縦)×160(横)mm


全タイプ FF / 4WD

クロームメッキ/ホワイト ¥7,140 (0.4h) (税抜価格¥6,800)

90000-YZ8-DV61-WH

クロームメッキ/ブラック ¥7,140 (0.4h) (税抜価格¥6,800)

90000-YZ8-DV61-BK



＜車体ボディカラー＞
 タフホワイト
 プレミアムホワイトパール
 アラバスターシルバーメタリック
 シルウスブルーメタリック
 ピンクゴールドメタリック
 パニクラクレム

＜車体ボディカラー＞
 ナイトネークブラックパール
 プレミアムクリスタルローズパール
 プレミアムダークエメラルドパール
 スマッシュイエロー
 ソレントブルーパール
 アドミラルグレーメタリック

Room Mirror Cover

ダイナミックフォルムを主張するルームミラーカバー。メッキ仕上げ、カラード仕上げの2タイプを設定。ABS製。

全タイプ FF / 4WD



メッキ仕上げ

¥7,245 (0.1h) (税抜価格¥6,900)

76450-XK7C-K0S0-MK

カラード仕上げ

¥4,200 (0.1h) (税抜価格¥4,000)

76450-XK7C-K0S0-** (無色色記号)

設定色(無色色記号):
 プレミアムホワイトパール(PW)
 ナイトネークブラックパール(NB)
 アドミラルグレーメタリック(AG)
 アラバスターシルバーメタリック(AS)


Sports Pedal

アルミ製ペダルベースに、ニッケルクロームの発泡金属をストッパー部(ブレーキペダル)に採用し、滑りにくい構造としたスポーツペダル。

全タイプ FF / 4WD

¥14,175 (0.3h) (税抜価格¥13,500)

46545-XG8-K0S0



ペダルストッパー部 拡大写真

■製品のお取り付け・使用後のお取り扱いについては、必ず取扱説明書をご覧ください。また、配送中の事故等に対する保証は、受領時(到着)より2週間以内に限り有効です。必ず受領時は、内容を精査ください。万が一不良等が発見された場合は、速やかに無限(Tel.048-462-3131)までご連絡ください。
 ■無償保証期間は1年2万km保証です。保証期間は、お取り付け日から1年間とします。ただしその期間内であっても走行距離が2万kmまでとなります。なお、一部の製品につきましてはその性質上保証対象外のものもございます。詳しくは、お近くの無限パーツ取扱店、Honda販売会社または無限までお問い合わせください。無限ホームページ(https://online.mugen-power.com/warranty/)をご覧ください。
 ■記載の価格は、メーカー希望小売価格です。また、取付工賃は含まれておりません。
 ■社様および個人(2008年11月現在)は、予告なく変更する場合があります。
 ■製品は原則として標準車(ノーマル車)への装着を前提としています。Honda純正用品他との同時装着の可否については保証されず、同時装着ができない場合も想定されます。
 ■掲載の写真は、印刷のため、実際の色と異なる場合があります。
 ■取り付け工賃および運賃は販売店により異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●無償製品のお問い合わせは、お近くの無限パーツ取扱店、Honda販売会社または無限まで。
 ●無限ショールーム
 所在地:埼玉県朝霞市
 営業時間:9時~18時(土・日・不定休)不定休の休館日があります。

お問い合わせ先

無限SHOW ROOM
 〒351-8596 埼玉県朝霞市朝霞 R 254
 オートパルクス
 朝霞駅前
 朝霞駅前
 朝霞駅前

無限 MUGEN

株式会社M-TEC 埼玉県朝霞市朝霞2-15-11 〒351-8596 TEL:048-462-3131 FAX:048-462-3121
 M-TEC Co., LTD. 2-15-11 Hozoricho Asahi, Saitama-shi 351-8596 JAPAN 048-462-3131

「無限」は、(株)M-TECが製造販売する商品にのみ使用できる商標です。

JASMA日本自動車スポーツマフラー協会会員
 http://www.mugen-power.com

DBA-JC1-2 08MG-KTLF-B11U