



 **MUGEN**  **PRO.3**
del Sol

Integratyper.org



ADJUSTABLE SUS KIT

5段階調整式ダンパーにハードスプリングを組み込んだ万能サスペンションキット。優れた操縦性と快適な乗りこちを高次元で両立させる。車高はノーマルと同様で電動ルーフ車用、マニュアルルーフ車用、それぞれ専用タイプを用意。(装着の際は、事前の改造申請が必要になります。)

	減衰力(0.3m/s): 伸び/圧縮	スプリングレート(kg/mm)
フロント	250~210/145~119kg(152/79kg)	4.0(3.2)
リア	154~130/80~64kg(90/58kg)	2.1(1.8)

()はノーマルの値



FRONT SPRING SET/REAR SPRING SET

アジャスタブルサスキットのオプションスプリング。よりハードなドライビングにリアにตอบสนองする。スプリングレート(フロント)5.2kg/mm、(リア)2.7kg/mm。(装着の際は、事前の改造申請が必要になります。)



SPORTS DAMPER KIT

乗り心地を犠牲にすることなく、高速スタビリティと操縦性の向上を狙ったハードダンパーキット。ノーマルスプリングとの組み合わせで、ハイグリップタイヤのポテンシャルを100%発揮。()はノーマルの値

	減衰力(0.3m/s): 伸び/圧縮
フロント	210/115kg(152/79kg)
リア	130/72kg(90/58kg)

()はノーマルの値




SPORTS EXHAUST SYSTEM

高性能と合法性の両立に加え、空力までも味方としたPRO.3エアロサイレンサー(中間パイプ50.8φ、テール42.7φ)。SiR5連車専用として開発。保安基準を十分にクリアするスペックを得ておかつ心地よい無塵サウンドを響かせる。JASMA認定品。



FORMULA HEAD COVER

無限レーシングエンジンの顔となるシリンダーヘッドカバーをモチーフに開発された、アルミニウム製B16A VTECエンジン用ヘッドカバー。エンジンルームにおいても、PRO.3のスピリットを明快に主張する。



EXHAUST MANIFOLD KIT

保安基準をクリアしつつ優れた排気効率を追求。一品一品手作りで丁寧仕上げられ、ステンレスの美しい輝きと特有のエキゾーストサウンドが堪能できる。保安基準適合仕様。JASMA認定品。



M7 ROAD WHEEL

強度と軽量化を高次元でバランスさせた最高級ロードホイール。アルミ合金をフルマシニングにて一品ずつ削り出したツーピースホイール。



MR-10R ALUMINUM ROAD WHEEL

高性能ホイールNR-10をベースに大幅な軽量化と剛性確保を狙って開発されたフェルド・ツーピースタイプホイール。レーシングスピリットに満ちた攻撃的なデザイン。ツーピースホイール。



NR-10 ALUMINUM ROAD WHEEL

N1レーサーに向けて開発されたNR-10は、フェルド・ツーピース構造の採用によって必要十分な強度と軽量を確保。サーキットでの実力はストリートでも



MR-5 ALUMINUM ROAD WHEEL

Gr-Aレースからフィードバックされた数々のノウハウが詰め込まれた。高度な機能性をもつツーピースホイール。新たに16インチを加え、MR-5はさらに進化



SUPER WEAPON RNR

最軽量4.95kg「RNR」。N1レーサーで要求される軽量、高い冷却効率の追求。それに対するMUGENの回答。8穴ホイール仕様とすることで、軽量化と同時にピットでの素早い作業性をも実現。このア



STEERING WHEEL (LEATHER PAD)

手にしっくりなじむグリップ感のよい本革巻タイプ。センターにホーンパッドを装着。ステアリングワークがひとときおぼろげ。



STEERING WHEEL (LEATHER)

ホーンパッド付タイプと同様。本革巻タイプで、PRO.3のドライビングフィールが十二分に味わえる。

無限 MUGEN CR-X PRO.3 del Sol



FRONT BUMPER SPOILER KIT

野性的かつ機能的なデザインの前フェイスが PRO.3 のアイデンティティを確立する。FRP製、白ゲルコート仕上げによる純正バンパーとの交換タイプ。別売のステーキットにより、ホンダ純正プロジェクターフォグランプの装着も可能。

FOG LAMP STAY KIT

ホンダ純正オプションのプロジェクターフォグランプ (08V31-SR2-0000) を PRO.3 フロントバンパーに取り付けるためのステーキット。

STRIPE STICKER SET

PRO.3 サイドボディに、シャープなイメージを与える大型ストライプ。

SIDE STEP KIT

耐衝撃性に富み強化プラスチックを用いたサイドステップが、PRO.3 のサイドシルエントを引き締める。純正サイドシルガーニッシュとの交換タイプ。未塗装。

AIR SPOILER KIT

エアロダイナミクスの追求が PRO.3 のリアスタイルをアグレッシブに演出する。後方視界への影響をも考慮した優れたデザイン。FRP製。未塗装。



STEERING WHEEL (BACK SKIN STYLE)

サーキットフィールドでドライバーが好んで使用するバックスキン調タイプ。ステアリングを握ればレーシングスピリットを体感できる。



STEERING WHEEL (WOOD)

室内を格調高くドレスアップするシックなウッドタイプ。PRO.3 にハイセンスな動きを与えるアイテム。



SHIFT KNOB (DURALUMIN)

ジュラルミン削り出しでグリップ長を短くしたスポーティなデザイン。グリップはスリット入りで、センターには無限ロゴが刻まれる。シフトパターンプレート付。

SHIFT KNOB (WOOD)

車内を落ちついた雰囲気演出する軽量コンパクトなデザインは、クイックなシフトを可能にする。サイドには無限ロゴが入れられる。シフトパターンプレート付。



SPORTS PEDAL KIT

激しいクラッチワーク、ブレーキングをダイレクトに伝えるベダル3点セット。ベダルベースはアルミニウム製。クラッチ、ブレーキベダルは、ストッパー部にニッケルクロウ



FORMULA 337

モリブデン系の4サイクルエンジントリートメントオイル。その成分が金属表面の凸凹を埋め、フリクションロスの低減及び燃費の向上に大きく貢献する。



BRAKE FLUID DOT 5.1

苛酷なブレーキングによるベーパーロック現象への対策には、このブレーキフルードが威力を発揮。サーキットで鍛えぬかれた高性能は、高い安全性をも

MUGEN CR-X PRO.3 SPECIFICATIONS

品名	品番	希望小売価格 (取付費含まず)	参考取付時間 (H)	適合車種		仕 様
				EG1	EG2	
FRONT BUMPER SPOILER KIT	62511-XG7-K0S0	¥108,000	0.8(塗装除く)	○	○	
FOG LAMP STAY KIT	08V31-XG7-K0S0	¥7,000	1.2	○	○	
SIDE STAY KIT	70219-XG7-K0S0	¥73,000	0.7(塗装除く)	○	○	左右セット
AIR SPOILER KIT	84112-XG7-K0S0	¥57,000	0.4(塗装除く)	○	○	金具&両面テープによる取付けで穴あけ不用
STRIPE STICKER SET	90000-YZ5-0054-S	¥8,500	0.7	○	○	左右セット
SPORTS DAMPER KIT	50000-XG5-K0S0	¥70,000	3.6	○	○	スプリングはノーマルを使用して下さい
ADJUSTABLE SUS KIT	50000-XG5-K1S0	¥128,000	2.4	△	△	△ はマニュアルオープンルーフ車用(改造申請が必要です)
	50000-XG7-K0S0	¥128,000	2.4	△	△	△ は電動トランスミッション車用(改造申請が必要です)
FRONT SPRING SET	51401-XG5-S0S0-B2	¥18,000	1.8	○	○	ADJUSTABLE SUS KITのオプション
REAR SPRING SET	52441-XG5-S0S0-B2	¥18,000	1.8	△	△	△ はマニュアルオープンルーフ車のみ使用できます(改造申請が必要です)
FORMULA HEAD COVER	12310-XF0-K1S0	¥83,000	0.5	×	×	取付けに必要なパーツはすべて含まれます
SPORTS EXHAUST SYSTEM	18000-XG7-K1S0	¥98,000	0.7	×	△	△ は5速MT車専用、JASMA証明書、プレート付
EXHAUST MANIFOLD KIT	18100-XG7-K1S0	¥85,000	1.7	×	○	MT、AT車専用 JASMA認定品
M7 ROAD WHEEL	7J-16 42700-M07-1670-B1	¥76,000/本	0.7/本	○	○	4H/P.C.D100, OFF SET+45, シルバーポリッシュ, JWV VIAマーク付
	6.5J-15 42700-M07-1565-B1	¥68,000/本	0.7/本	○	○	付属品/センターキャップ, バルブ ホイルナット(別売)必要。
NR-10R ALUMINUM ROAD WHEEL	6.5J-15 42700-NR10R-1565	¥43,500/本	0.7/本	○	○	4H/P.C.D100, OFF SET+45, シルバーメタリック, JWV VIA マーク付 ホイルナット(別売)必要。
	6J-15 42700-NR10R-1560	¥42,000/本	0.7/本	○	○	付属品/ゴムバルブ, バルブステムサポート オプション/センターキャップ(ブルー) ¥1,500
NR-10 ALUMINUM ROAD WHEEL	6J-15 42700-NR10-1560	¥42,000/本	0.7/本	○	○	4H/P.C.D100, OFF SET+45, シルバーメタリック, JWV VIAマーク付
	6.5J-14 42700-NR10-1465	¥41,000/本	0.7/本	○	○	付属品/ゴムバルブ, バルブステムサポート
	6J-14 42700-NR10-1460	¥39,500/本	0.7/本	○	○	オプション/センターキャップ(ブルー) ¥1,500 ホイルナット(別売)必要。
MR-5 ALUMINUM ROAD WHEEL	7J-16 42700-MR5V-1670-S, BL	¥60,000/本	0.7/本	○	○	4H/P.C.D100, OFF SET+45, シルバー(S), ブラック(BL), ガンメタリック(GM), JWV VIAマーク付
	6.5J-15 42700-MR5V-1565-S, BL, GM	¥52,000/本	0.7/本	○	○	付属品/センターキャップ, ポルトホールカバー, レンチアダプター, チューブレスバルブ, テーパーナット
	6J-14 42700-MR5V-1460-S, BL	¥48,000/本	0.7/本	○	○	
RNR ALUMINUM ROAD WHEEL	6.5J-15 42700-RNR-1565-S, BL	¥36,000/本	0.7/本	○	○	4H/P.C.D100, OFF SET+38 シルバーメタリック(S), ブラック(BL)
	6.5J-15 42700-RNRV-1565-S, BL	¥36,000/本	0.7/本	○	○	4H/P.C.D100, OFF SET+45 付属品/センターキャップ, ホイルナット(別売)
STEERING WHEEL (LEATHER PAD)	53100-SW4-K0S0	¥35,000	0.3	○	○	
STEERING WHEEL (LEATHER)	53110-SW4-K0S0	¥28,000	0.3	○	○	
STEERING WHEEL (BACK SKIN STYLE)	53110-SW5-K0S0	¥28,000	0.3	○	○	外径360mm, SRSエアバック装着車は除く
STEERING WHEEL (WOOD)	53110-SW6-K0S0	¥34,000	0.3	○	○	
STEERING BOSS	53130-XG5-K0S0	¥6,500	—	○	○	取付時間はステアリングに含まれます
SHIFT KNOB (DURALUMIN)	54102-XG4-K0S0-S, BL, R, BU, G	¥6,500	0.1	△	△	△ はマニュアル車用
SHIFT KNOB (WOOD)	54102-XG4-K1S0	¥5,000	0.1	△	△	シルバー(S), ブラック(BL), レッド(R), ブルー(BU), ゴールド(G)
SPORTS PEDAL KIT	46545-XG5-K0S0	¥13,500	0.4	△	△	△ はマニュアル車用, ペダル3点キット, カシセ式
FORMULA 337	90000-YZ0-337	¥2,500	—	○	○	NET 100ml
BRAKE FLUID DOT 5.1	90000-YZ0-DOT5	¥2,500	—	○	○	NET 500ml, 沸点270°C/フェット沸点190°C

無限CR-X PRO.3 パーツと保安基準・車検について

CR-X PRO.3のパーツは保安基準をクリアするスペックで開発されています。各パーツの適法性は下記のようにあります。

＜ボディパーツ＞
フロントバンパー、サイドステップ:車体寸法(全長、全幅)が変わらないように設計しております。エアスポイラー:車体寸法内にのみ入り、鋭い突起もない上、取り付けも確実に行われます。(サスペンション)

サスペンションの交換は、重要保安部品の分解組立作業に該当します。組み込みは、必ず自動車整備事業者(認証工場/指定工場)にて行って下さい。アジャスタブルサス、スプリングセット:スプリングの変更をとまなう場合は装着前の改造申請が必要になります。キットには申請に必要な書類はすべて含まれておりますので、これにより正規に車検を取得できます。(エキゾースト)

マフラー:公道上で安心して使用できるよう、保安基準に関わる性能はSRS5速MT車専用として、VIA(日本車検協会)のテストを受け、JASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)によって認定されています。したがってSIR AT車及びVXには使用できませんのでご注意ください。

なお、取り付けの際は必ず純正キャライザーを組み合わせてご使用下さい。マニホールド:マフラーと同様、JASMAにより認定された保安基準適合品です。SRS5速/4AT車専用設計ですのでVXには使用できませんのでご注意ください。

＜ロードホイール＞
無限アルミホイールは、保安基準に基づく技術基準への適合を証明するJWLのマークが入っております。適切なタイヤサイズを選んでお使い下さい。(ステアリングホイール)

メーターの視認性や、ステアリング操作に影響を与えないものは認められており、無限ステアリングはこの基準を満たしております。

＜シフトノブ＞
シフトパターンプレートをドライバーから確認しやすい位置に付けば問題ありません。(シフトパターンプレートはキットにセットされています。

ATTENTION! ■製品は、どれも注文生産となっておりますので、必ず事前に在庫確認(TEL:048-462-3141)の上、ご注文下さい。■製品の使用後の取り扱いについては、取扱説明書に必ず記載しております。また、本製品の不足等がある場合は、必ず事前に無限パワーにご連絡下さい。■このカタログの価格は税別です。実際の色と多少異なる場合があります。■仕様及び価格(1996年3月現在)は、予告なく変更する場合があります。■記載の希望小売価格は、消費税は含まれておりません。■取付工賃は、販売店によって異なります。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。■保安基準及び車検についてご不明な点がございましたら、無限・営業部にお問い合わせ下さい。(TEL:048-462-3135)

MUGEN POWERS DIRECT INFORMATION SERVICE

弊社では直接お客様にご希望のカタログをお送りしたり、電話にてお客様のご質問等にお答えする、ダイレクト・インフォメーションサービスを実施しております。このサービスをご希望の場合は封書にて400円分の切手と同封の上、住所、氏名、電話番号、及びカタログ希望車種名(車両型式)とMUGEN POWERSインフォメーションサービス希望と明記し、無償でKG7様にお送りいたします。



株式会社無限 埼玉県朝霞市藤原町2-15-11 〒351 (代表)Tel:048-462-3131 Fax:048-462-3123
無限 Co., Ltd. 2-15-11 Hizaoricho Asakashi Saitamakan 351 JAPAN Tel:048-462-3131
MUGEN無限POWERは、株式会社無限の登録商標です。

お問い合わせ先

